



ประกาศสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถรับรอง

ด้วยสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถรับรอง ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๒,๐๐๐ ซีซี จำนวน ๒ คัน

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงาน ณ วันประกาศประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อครั้งนี้
๕. ต้องเป็นผู้แทนจำหน่าย ที่มีหนังสือแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือจากผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว ในประเทศไทยโดยตรง
๖. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

กำหนดยื่นของประกวดราคา ในวันที่ ๒๗ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ณ กลุ่มงานคลังและพัสดุ ชั้น ๒ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์) เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๙ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท ได้ที่กลุ่มงานคลังและพัสดุ ชั้น ๒ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์) เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จนถึงวันที่ ๑๕ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๑๔๑ ๗๗๗๗ ต่อ ๑๗๗๗๔, ๑๗๖๓๕, ๑๗๖๘๐ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘


(นายเชาวนะ ไตรมาศ)

เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
รถรับรอง
ประเภทรถยนต์โดยสาร (รถตู้) เกิน ๗ ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดกระบอกสูบไม่เกิน ๒๐๐๐ ซีซี
จำนวน ๒ คัน
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ มีความประสงค์จะจัดซื้อรถรับรองประเภทรถยนต์โดยสาร (รถตู้) เกิน ๗ ที่นั่ง แต่ไม่เกิน ๑๒ ที่นั่ง ชนิดเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๒๐๐๐ ซีซี จำนวน ๒ คัน โดยมีการตกแต่งพร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในห้องโดยสารทั้งห้องโดยสารตอนหน้าและห้องโดยสารตอนหลัง เพื่อไว้ใช้งานราชการในการรับรองชาวต่างประเทศ หรือบุคคลสำคัญ ซึ่งเป็นแขกของศาลรัฐธรรมนูญหรือสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ชื่อพัสดุ รถรับรอง ประเภทรถยนต์โดยสารตู้เกิน ๗ ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดกระบอกสูบไม่เกิน ๒๐๐๐ ซีซี

ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

คุณลักษณะเฉพาะ รถยนต์โดยสารตู้เกิน ๗ ที่นั่ง แต่ไม่เกิน ๑๒ ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๒๐๐๐ ซีซี

ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ลักษณะทั่วไป

๑.๑ เป็นรถยนต์โดยสารตู้เกิน ๗ ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดกระบอกสูบไม่เกิน ๒๐๐๐ ซีซี ที่ผลิตในปี ๒๐๑๔ หรือรุ่นใหม่ล่าสุดไม่เคยใช้งานมาก่อน และไม่เป็นรถยนต์ค้างสต็อก เกินกว่า ๑ ปี นับแต่วันผลิต มีอุปกรณ์ติดตั้งตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต สภาพพร้อมใช้งานได้ทันที

๑.๒ สีรถยนต์โดยสารตู้เป็นสีดำ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต กันชนหน้าและหลังเป็นสีเดียวกับตัวรถ

๑.๓ ประตูด้านคนขับและประตูผู้โดยสารตอนหน้า มีแผงควบคุม กระจกหน้าต่างไฟฟ้า ระบบเซ็นทรัลล็อกพร้อมด้วยสวิทช์ควบคุมกระจกมองข้าง

๑.๔ ประตูผู้โดยสารตอนหลัง ๒ บาน ซ้าย ขวา สไลด์ควบคุมการเปิด - ปิดทั้งซ้าย ขวา เป็นระบบคูด ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมสวิทช์ เปิด-ปิด จากคอนโซลหน้า

๑.๕ ประตูบานหลัง เปิดได้ทั้งจากทางด้านในและด้านนอกเพื่อความสะดวกในการขนย้ายสัมภาระ

๑.๖ มีระบบเซ็นทรัลล็อกควบคุมการเปิด-ปิดประตูทั้ง ๔ บาน และประตูบานหลัง พร้อมรีโมทคอนโทรล

๑.๗ มีกระจกมองหลังในรถ ๑ บาน พร้อมกระจกมองข้างปรับและพับได้ด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมไล่ฝ้า สีเดียวกับตัวรถ

๑.๘ กระจกหน้าต่างห้องโดยสารตอนหลังแบบ Frameless

๑.๙ มีถุงลมนิรภัยคู่ สำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านหน้า

๑.๑๐ มีเข็มขัดนิรภัย มาตรฐาน ๓ จุด สำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านหน้า

๑.๑๑ มีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

๑.๑๒ มีพรมและยางปูพื้นทั้งตอนหน้าและห้องโดยสารครบชุด

๒. เครื่องยนต์ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๑๙๐๐ ซีซี และไม่เกิน ๒๐๐๐ ซีซี ๔ สูบ แบบ คอมมอลเรล ไบเทอร์โบ กำลังเครื่องยนต์สูงสุด มี แรงม้า (กิโลวัตต์) ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ แรงม้า หรือ (๑๓๒ กิโลวัตต์) ที่ ๓๕๐๐ รอบต่อนาที มีมาตรฐานไอเสียตามมาตรฐานผู้ผลิต และ มอก. หรือดีกว่า

๓. ระบบส่งกำลังและระบบขับเคลื่อน ขับเคลื่อนล้อหน้า เกียร์อัตโนมัติ (DSG) 7 SPEED พร้อมเกียร์ถอยหลัง ทริปโทนิค พร้อมระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Cruise Control บังคับเลี้ยวโดยพวงมาลัยติดตั้งด้านขวาพร้อมพาวเวอร์ พวงมาลัยหุ้มหนังแท้ ปรับระดับได้ ๔ ทิศทาง และระบบควบคุมพวงมาลัยแบบผ่อนแรงปรับน้ำหนักตามความเร็วรถ (Servotronic)

๔. ขนาดตัวรถ

๔.๑ ตู้โดยสารเป็นส่วนเดียวกับตัวถังรถ หลังคาเป็นเหล็กแผ่นเดียวกัน มีความหนาตามคุณลักษณะของผู้ผลิต

๔.๒ ตัวรถมีความกว้าง ไม่น้อยกว่า ๑๙๐๔ มิลลิเมตร ความยาว ไม่น้อยกว่า ๕๒๙๒ มิลลิเมตร ความสูง ไม่น้อยกว่า ๑๙๙๐ มิลลิเมตร ระยะห่างฐานล้อหน้าถึงฐานล้อหลัง ไม่น้อยกว่า ๓๔๐๐ มิลลิเมตร

๕. ระบบเบรก

๕.๑ ระบบห้ามล้อเป็นดิสก์เบรก ๔ ล้อ พร้อมระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรก (ABS)

๕.๒ มีระบบลอคเฟืองท้ายอัตโนมัติ และระบบป้องกันล้อหมุนฟรีขณะออกตัว

๕.๓ มีระบบกระจายเบรกแบบอัตโนมัติในขณะที่รถเบรคน้ำหนักตัวของรถจะถูกถ่ายเทไปทางล้อหน้าทำหน้าที่ป้องกัน มีให้ล้อหลังลอค ระบบควบคุมเสถียรภาพของรถแบบอัตโนมัติ และระบบป้องกันการไหลของรถบนทางลาดชัน

๕.๔ มีระบบห้ามล้อช่วย (เบรกมือ)

๖. ระบบไฟฟ้า

๖.๑ มีไฟสัญญาณต่างๆ ครบถ้วนตามกฎหมายจราจรและตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด พร้อม
แตร

๖.๒ ใช้แบตเตอรี่มาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๖.๓ ไฟหน้าแบบ XENON LED พร้อมไฟตัดหมอกหน้า-หลัง

๖.๔ ไฟเบรกดวงที่ ๓ ด้านหลัง

๖.๕ ไฟหน้าปรับระดับสูงต่ำได้

๖.๖ กระจกแต่งหน้าพร้อมไฟส่องสว่างที่แผงบังแดดคู่หน้า

๖.๗ เครื่องปัดน้ำฝน กระจกบังลมหน้าไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ และที่กระจกบังลมประตูท้าย มี
ไม่น้อยกว่า ๒ จังหวะ หรือดีกว่า พร้อมที่ฉีดน้ำล้างกระจกบังลมหน้า และหลัง

๖.๘ ที่ฉีดน้ำทำความสะอาดคอมไฟคู่หน้า

๗ มาตรวัดและสัญญาณที่แผงหน้าปัด ต้องประกอบด้วยมาตรวัดและสัญญาณต่างๆ อย่างน้อยดังนี้

๗.๑ มาตรวัดความเร็ว วัดรอบเครื่อง

๗.๒ มาตรวัดระยะทางการใช้รถ

๗.๓ มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง

๗.๔ มาตรวัดอุณหภูมิน้ำหล่อเย็น หรือสัญญาณไฟเตือน

๗.๕ มาตรวัดความดันน้ำมันหล่อลื่น หรือสัญญาณไฟเตือน

๗.๖ มาตรวัดกระแสไฟชาร์จ หรือสัญญาณไฟเตือน

๗.๗ สัญญาณไฟเตือนห้ามล้อ

๗.๘ สัญญาณไฟเตือนให้คาดเข็มขัดนิรภัย หรือเสียงเตือน

๗.๙ จอแสดงผลแบบมัลติฟังก์ชัน

๗.๑๐ สวิตช์ มัลติฟังก์ชันและปุ่มต่างๆ ภายในรถเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

๘. ระบบปรับอากาศ ระบบปรับอากาศ “Climatronic” electronic control แยกส่วนสำหรับห้อง
โดยสารตอนหน้าและตอนหลัง พร้อมระบบเครื่องฟอกอากาศดับกลิ่นรบกวน เป็นของใหม่ สามารถฆ่า
เชื้อ H1N1 ได้ และสามารถตั้งอุณหภูมิแยกจากกันเป็นอิสระ

๙. ระบบความปลอดภัย

๙.๑ มีระบบสัญญาณเตือนช่วยในการจอดรถ

๙.๒ ติดตั้งกล้องถอยจอดพร้อมระบบสัญญาณเตือนช่วยจอด

๙.๓ ติดตั้งระบบสัญญาณกันขโมย

๑๐. อุปกรณ์อำนวยความสะดวกห้องโดยสาร

- ๑๐.๑ ติดตั้งกระจกกั้นห้องระหว่างห้องผู้โดยสารตอนหน้าและตอนหลังควบคุมด้วยไฟฟ้า
- ๑๐.๒ เบาะนั่งหุ้มหนังแท้สีเดียวกันทั้งคันทั้งตอนหน้าและตู้โดยสาร พร้อมรางเลื่อนฝั่งพื้น
- ๑๐.๒.๑ เบาะ VIP คู่หน้าหนังแท้ พร้อมที่วางแขน พนักพิงปรับไฟฟ้า ๑๘๐ องศา ระบบปรับที่หนุนหลัง Lumbar, Support, ระบบปรับที่รองน่อง ปรับระดับขึ้น ลง ด้วยไฟฟ้าถึง ๙๐ องศา พร้อมเข็มขัดนิรภัยระดับมาตรฐาน ๓ จุด
- ๑๐.๒.๒ เบาะนั่งยาวแถวที่ ๒ แยกอิสระซ้าย-ขวา ปรับระดับด้วยไฟฟ้า ๔ ทิศทาง พร้อม Lambar Support
- ๑๐.๒.๓ เบาะนั่งยาวแถวที่ ๓
- ๑๐.๓ ติดตั้งม่านปรับแสงสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง
- ๑๐.๔ บุภายในตามขอบตัวถัง แผงด้านข้าง แผงประตูทั้ง ๕ บาน และบุหลังคาขึ้นรูปสีกลมกลืนกับห้องโดยสารทั้งสองตอน
- ๑๐.๕ คอนโซลกลางขึ้นรูป แบบบางมีลายไม้ พร้อมโต๊ะคู่หน้า Built in พร้อมระบบฟังก์ชันอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในห้องโดยสารหลัง นาฬิกา พร้อมที่วางแก้วและที่ใส่ทิชชู , ที่เก็บ I-Pad ๒ ช่อง หรือช่องเก็บสัมภาระอื่นไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง
- ๑๐.๖ เครื่องเสียงห้องโดยสารตอนหน้า แบบ DIN TOUCH SCREEN วิทย์ - ซีดี ระบบดิจิตอลสามารถเล่น VCD DVD, MP๓ , Usb ได้ พร้อมลำโพง และมีจอรับภาพจากกล้องถอยจอด
- ๑๐.๗ ในห้องโดยสารหลัง ต้องติดตั้งจอ LED MONITOR ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๒ นิ้ว เป็นระบบ TV DIGITAL รองรับช่องต่างๆ ได้ จอ LED MONITOR สามารถเก็บซ่อนในคอนโซลกลางได้และบังคับด้วยระบบไฟฟ้า
- ๑๐.๘ เครื่องเสียงห้องโดยสารตอนหลัง
- ๑๐.๘.๑ มีแผงควบคุมการทำงานระบบเอนเทอร์เทนเมนท์ และกระจกกั้นห้องโดยสาร FRONT FUNCTION TV DVD HDMI FUCTION รองรับการเชื่อมต่อหน้าจอมอนิเตอร์ เข้ากับมัลติมีเดียต่างๆ เช่น IPAD, NOTEBOOK, TABLET เป็นต้น
- ๑๐.๘.๒ ระบบ BLUETOOTH เชื่อมต่อระบบเสียงเพลง, ระบบเชื่อมต่อ IPAD / IPOD, ระบบเชื่อมต่อ USB ภาพและเสียง, ระบบ KARAOKE พร้อมช่องเสียบไมโครโฟน ระบบเครื่องเล่นรองรับ CD / DVD ทุกรูปแบบ ระบบสเตอริโอ HI-FI ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ วัตต์ พร้อมลำโพง ไม่น้อยกว่า ๘ ตัว พร้อม SUB Woofer ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ วัตต์ ติดตั้งหรือวางฝังตามผนังหรือคอนโซลกลางโดยเรียบร้อย
- ๑๐.๙ ติดตั้งระบบนำทาง GPS พร้อมอุปกรณ์ใช้งาน

๑๑. ขนาดล้อและยาง

- ๑๑.๑ ล้ออัลลอยขนาด ๑๗ นิ้ว ขนาดยางเรเดียล ๒๓๕/๕๕ ZR- ๑๗ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑๑.๒ มียางอะไหล่พร้อมกระทะล้อขนาดเดียวกัน จำนวน ๑ ชุด
- ๑๑.๓ อายุของยางที่ติดรถต้องไม่เกินหกเดือนนับถึงวันที่ส่งมอบ

๑๒. อุปกรณ์จำเป็นอื่นๆ

- ๑๒.๑ มีชุดปฐมพยาบาล
- ๑๒.๒ มีป้ายเตือนฉุกเฉินรูปสามเหลี่ยม
- ๑๒.๓ มีเครื่องมือประจำรถ พร้อมแม่แรงประจารถและอุปกรณ์ในการถอดล้อครบชุด
- ๑๒.๔ คู่มือการใช้รถประจำรถ (ภาษาไทย) คู่มือการให้บริการ
- ๑๒.๕ มีสายฟ่วงแบตเตอรี่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลต์ ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- ๑๒.๖ มีกรอบแผ่นป้ายทะเบียน หน้าและหลัง
- ๑๒.๗ ติดตั้งถังดับเพลิงไม่น้อยกว่า ๑ กิโลกรัม
- ๑๒.๘ กุญแจรถสำรองไม่น้อยกว่า ๑ ชุด

๑๓. รายละเอียดอื่นๆ

- ๑๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต หรือ จากผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยโดยตรง และต้องนำหลักฐานเป็นหนังสือมาแสดงในวันที่ยื่นของ
- ๑๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อกรถยนต์ที่เสนอ พร้อมรูปแบบการตกแต่งห้องโดยสารรถยนต์ตู้ที่ชัดเจน และแนบรูปถ่ายมาด้วย
- ๑๓.๓ ราคาที่เสนอเป็นเงินบาท และเป็นราคาที่รวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นใดเรียบร้อยแล้ว
- ๑๓.๔ มีศูนย์บริการครอบคลุมทั่วประเทศ และผู้เสนอราคาต้องเสนอรายชื่อศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงที่ได้มาตรฐาน ซึ่งเป็นศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย ครอบคลุมทั่วประเทศ
- ๑๓.๕ รับประกันคุณภาพและการชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้น เนื่องจากการใช้งานตามปกติวิสัยเป็นเวลาน้อยกว่า ๓ ปี หรือน้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่อย่างหนึ่งอย่างใดถึงก่อน
- ๑๓.๖ มีกรรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเป็นระยะเวลา ๑ ปี พร้อมประกันภัยชั้นหนึ่ง ๓ วันส่งมอบรถ
- ๑๓.๗ ผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้อยู่ในระดับสูงสุด ณ วันส่งมอบรถ
- ๑๓.๘ กำหนดส่งมอบรถยนต์โดยสารตู้ทั้งหมด ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขายโดยรวมระยะเวลาการจดทะเบียนรถไว้ด้วย ณ ที่ทำการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
- ๑๓.๙ ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบการจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด
- ๑๓.๑๐ ผู้ขายต้องพ่นวัสดุกันสนิมตลอดทั้งคัน รวมส่วนบริเวณพื้นรถส่วนล่างและใต้ท้องรถให้เรียบร้อยก่อนวันส่งมอบรถยนต์
- ๑๓.๑๑ กระจกทุกบานรวมทั้งกระจกบังลมหน้า ติดฟิล์มกรองแสงความเข้มไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐ คุณภาพเทียบเท่าสามเอ็มหรือดีกว่า